

## АКТ

государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия «РАЗДЕЛ проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург». 01-2026-П-АРХ12.1 (обозначение документа)»

16 марта 2026 г.

г. Оренбург

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530. В соответствии с пунктом 8 указанного выше Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1.	Дата начала проведения экспертизы	10 марта 2026 года
2.	Дата окончания проведения экспертизы	16 марта 2026 года
3.	Место проведения экспертизы	г. Оренбург
4.	Заказчик экспертизы	Индивидуальный предприниматель Григорян Ольга Вячеславовна

### Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Лылова Евгения Владимировна
Образование	высшее, Оренбургский государственный педагогический университет, исторический факультет, 1997 г., диплом АВС 0063336 ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 2014 г., диплом 107724 0340586
Специальность	020700 история, 030501 юриспруденция
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	18 лет
Место работы и должность	ИП Лылова Е.В.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 сентября 2023 г. № 2690; от 08 сентября 2025 г. №1599) • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия

	<p>в реестр;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>• документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>• земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>• документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.</li> </ul>
--	--

**6. Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Я, эксперт Лылова Евгения Владимировна, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,

установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 5 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

## **7. Цель и объекты экспертизы.**

### Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) как объект культурного наследия регионального значения «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» (г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка).

### Объект экспертизы:

Проектная документация «Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург». 01-2026-П-АРХ12.1 (обозначение документа)», разработанная в 2026 году ИП Григорян О.В. (ИНН 666304862441, ОГРНИП 316965800072167) (далее – Разработчик, Автор).

## **8. Перечень документов, предоставленных Заказчиком на экспертизу.**

На экспертизу представлена проектная документация

«Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург». 01-2026-П-АРХ12.1 (обозначение документа)», разработанная в 2026 году ИП Григорян О.В. (ИНН 666304862441, ОГРНИП 316965800072167) в следующем составе:

Введение

ГЛАВА 1. Общая часть

1.1. Основание для разработки Раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ

1.2. Основные положения Раздела

1.3. Исходные данные

ГЛАВА 2

2.1. Описание места расположения участка, на котором планируется проведение работ и общие характеристики территории

2.2. Сведения об объекте культурного наследия

2.3. Кадастровая карта

ГЛАВА 3. Сведения о регламентах и ограничениях, принятых в нормативно-правовых документах в отношении рассматриваемой территории

3.1. Градостроительные регламенты и режим использования земель в границах рассматриваемой территории

ГЛАВА 4.

4.1. Сведения о работе подготовительного периода

4.2. Описание проектных решений

4.3. Технологии производства работ, которые могут оказать влияние на объект культурного наследия

ГЛАВА 5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объект культурного наследия при проведении работ

5.1. Оценка прямого воздействия

5.2. Оценка косвенного воздействия

ГЛАВА 6. Рекомендации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ

ГЛАВА 7. Заключение

ГЛАВА 8. Нормативные ссылки и документы

Приложения

1. Информационное письмо от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.09.2024г. № 38-01-23/4042 об отсутствии объектов культурного (в т. ч. археологического) наследия на территории данного земельного участка.

2. Информационное письмо от Муниципального казенного учреждения «Городское Благоустройство» от 03.03.2026г. № 04-256.

3. Документация по объекту «Строительство и реконструкция сетей уличного освещения. Реконструкция», разработанная ООО «Производственная Энергетическая Компания»:

- Раздел документации «Наружное электроосвещение» (Шифр 1672.2023-ГБ-11-ЭН);

- Раздел документации «Проект организации строительства» (Шифр 1672.2023-ГБ-11-ПОС (с изм. от 03.2026).

Вышеуказанные проектные материалы были изучены экспертом в процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Государственная историко-культурная экспертиза проведена Е.В. Лыловой (эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестованный МК РФ - приказ МК РФ от 18.09.2023 г. № 2690; от 08 сентября 2025 г. №1599). В соответствии с п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, экспертиза проводится одним экспертом. Экспертиза проведена на основании договора № 9 от «10» марта 2026 г.

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.

## **10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации), включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в ходе экспертизы;

– осуществлено аналитическое изучение Проектной документации «Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург». 01-2026-П-АРХ12.1 (обозначение документа)», разработанной в 2026 году ИП Григорян О.В. (ИНН 666304862441, ОГРНИП 316965800072167) в целях определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории, научной обоснованности предлагаемых проектных решений. По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу Документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы. Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

## **11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

Проектная документация «Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург». 01-2026-П-АРХ12.1 (обозначение документа)», разработана в 2026 году ИП Григорян О.В. (ИНН 666304862441, ОГРНИП 316965800072167).

На земельных участках, непосредственно связанных с участком производства работ, расположен объекта культурного наследия регионального значения «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» (г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка).

Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка

(достопримечательное место), на основании Постановления Правительства Свердловской области от 11.06.2014г. № 490-ПП.

Номер в реестре «Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории Свердловской области»: 661430153270005.

Категория историко-культурного значения: регионального значения.

Вид объекта: достопримечательное место.

Общая видовая принадлежность: памятник истории.

Дата создания: 1999 г.


Согласно данным ЕГРОКН предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» (далее – достопримечательное место) является:1) местоположение: в северо-западной части города Екатеринбург, в Железнодорожном районе, в кварталах 21, 22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка;2) геологические и ландшафтные характеристики достопримечательного места естественного происхождения, относящиеся к мемориальному периоду: естественный природный лесной ландшафт с холмистым рельефом и котловинным понижением Поросенкова лога;3) элементы антропогенного ландшафта как совместные творения человека и природы: старая Коптяковская дорога: участок дороги с прилегающей к нему территорией, связанной с историческими событиями, в границах достопримечательного места и его историческое местоположение, трассировка, характер покрытия (грунтовое); местоположение старых рудников;4) объекты, представляющие интерес с точки зрения истории и археологии, оказавшие влияние на формирование историко-культурной ценности достопримечательного места:«Мостик из шпал» как место обнаружения в 1991 году останков членов Царской семьи Николая II и их приближенных;«Поляна в лесу с «Кострищем» как место обнаружения в 2007 году останков членов семьи Царской семьи Николая II; 5) историческая (мемориальная) ценность достопримечательного места, связанная с расстрелом Царской семьи в г. Екатеринбурге в 1918 году.

Границы территории объекта культурного наследия «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка, утверждены приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 10.02.2016г. № 216 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения».





Схема границ территории объекта культурного наследия и план прокладки сетей электроосвещения (фрагмент).

 - границы территории объекта культурного наследия регионального значения: «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка.

 - линии прокладки электроосвещения.

Таким образом, предлагаемые к проведению работы по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая

и до границы муниципального образования «город Екатеринбург», будет проходить за границами территории объекта культурного наследия

Зоны охраны в отношении данного объекта культурного наследия не установлены.

Учитывая, что данный объект культурного наследия регионального значения имеет вид «достопримечательное место», согласно п. 2. ст. 34.1 «Защитные зоны объектов культурного наследия» Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

«2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения».

Таким образом, , характер планируемых работ не вступает в противоречие с требованиями, установленными и действующими в отношении объекта культурного наследия регионального значения: «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка.

## **12. Анализ представленного на экспертизу Раздела.**

В ходе разработки рассматриваемой Проектной документации авторами проведены историко-архивные изыскания, изучены имеющиеся картографические материалы, дано описание градостроительной ситуации, представлены сведения об объектах культурного наследия, расположенных на смежной с участком производства работ территории, дано описание основных проектных решений, дан анализ воздействия проектных решений на объекты культурного наследия, определены меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Рассмотрение Экспертом рассматриваемой Проектной документации, разработанной ИП Григорян О.В., осуществлялось с учетом оценки влияния планируемых в проекте строительства работ на состояние рассматриваемого объекта культурного наследия. Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия, предотвращения негативного воздействия на его состояние и сохранения особенностей, представляющих историко-культурную ценность.

В ходе составления Проектной документации была охарактеризована градостроительная ситуация. В результате было установлено следующее.

Согласно ПРАВИЛ землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» утверждены постановлением Администрации города Екатеринбург от 10.06.2022 № 1597 (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.06.2025 № 1318):



*Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования «город Екатеринбург».*

Условные обозначения:



- границы территории объекта культурного наследия регионального значения: «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка.

Участок проведения работ располагается в границах территориальных зон:



- P-1 – зона отдыха населения;



- ТОП-2 – территории общего пользования (улично-дорожная сеть).

Документацией на проведение работ по объекту: «Строительство и реконструкция сетей уличного освещения. Реконструкция», разработанной ООО «Производственная Энергетическая Компания»:

предусматривается проведение следующих видов работ:

подготовительный период:

- устройство временного ограждения и подготовительных мероприятий перед началом выполнения работ.

основной период:

- погрузо-разгрузочные работы;
- выемка грунта (траншеи и котлованы);
- устройство фундаментов под опоры освещения;
- устройство фундаментов под ШУО;
- установка опор освещения;
- монтаж провода СИП (наружный электрокабель);
- монтаж кабеля КЛ-0,4кВ в подземном исполнении;
- монтаж осветительного оборудования, в т.ч. шкафов уличного освещения;
- обратная земляная засыпка, восстановление благоустройства (газона, асфальтового покрытия);
- монтаж ШУО.

Сведения о технологии производства работ описаны в документации по объекту: «Строительство и реконструкция сетей уличного освещения. Реконструкция», разработанной ООО «Производственная Энергетическая Компания».

При производстве работ по объекту «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург», настоящим Разделом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасности объекта культурного наследия:

1. При производстве работ по подъёму, перемещению и установке в проектное положение конструкций грузоподъёмными механизмами, ведению погрузочно-разгрузочных работ, необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

- автотранспорт и строительную технику обеспечить нейтрализаторами выхлопных газов.

- доставку строительных материалов и оборудования складировать в специально отведенном месте. Не допускать складирование строительных материалов и оборудования вблизи границ объекта культурного наследия (достопримечательного места) – ближе 3х метров.

- оградить место монтажа и установки спецтехники сигнальными лентами.

2. Не допускать складирование мусора вблизи границ объекта культурного наследия (достопримечательного места) – ближе 3х метров.

Авторами рассматриваемого Раздела проведена оценка прямого и косвенного воздействия на объект культурного наследия при проведении работ. В результате установлено следующее.

Прямое воздействие – это в первую очередь воздействие планируемых земляных и строительных работ на физическую сохранность объектов культурного наследия.

Под косвенным воздействием в проекте понимается нарушение целостности исторической градостроительной среды и визуального восприятия объектов культурного наследия при реализации запланированных земляных и строительных работ.

#### Оценка прямого воздействия.

Проектные решения не имеют воздействия на объект культурного наследия.

Применяемые машины и механизмы, а также способы проведения работ, указанные в Проекте производства работ, не несут опасности для его сохранности, выполняемые работы не окажут влияния на объект культурного наследия.

Прямое воздействие на объект культурного наследия при условии выполнения рекомендаций, указанных в настоящем Разделе – отсутствует.

#### Оценка косвенного воздействия.

Предполагаемые работы по объекту Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург» не окажут негативного воздействия на визуальное восприятие историко-культурной среды объект культурного наследия.

#### Вывод:

на основании выполненных исследований и проведенного анализа принятых проектных решений по производству работ, а также при соблюдении требований настоящего Раздела, не требуется разработка мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка.

Все перечисленные работы по объекту «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург», не противоречат законодательству в области охраны объектов культурного наследия Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, рассмотренные в настоящем Разделе, соответствуют действующим нормативам по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения.

Исходя из проведенной оценки воздействия в рассматриваемом Разделе сформулированы рекомендации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ.

В целях обеспечения сохранности и исключения влияния на объект культурного наследия: регионального значения: «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка, настоящим Разделом рекомендуется:

1. Проведение работ по объекту в соответствии с документацией по объекту: «Строительство и реконструкция сетей уличного освещения. Реконструкция», разработанная ООО «Производственная Энергетическая Компания»:

- Раздел документации «Наружное электроосвещение» (Шифр 1672.2023-ГБ-11-ЭН);

- Раздел документации «Проект организации строительства» (Шифр 1672.2023-ГБ-11-ПОС (с изм. от 03.2026).

2. Проведение работ по объекту в соответствии с рассматриваемым Разделом.

**13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024 N 485-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Информационное письмо от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.09.2024г. № 38-01-23/4042 об отсутствии объектов культурного (в т. ч. археологического) наследия на территории данного земельного участка;

Информационное письмо от Муниципального казенного учреждения «Городское Благоустройство» от 03.03.2026г. № 04-256.

Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2014г. № 490-ПП.

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 10.02.2016г. № 216 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения»

**14. Обоснования вывода экспертизы.**

Необходимость разработки рассматриваемой Проектной документации обусловлена Главой VI Федерального закона № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 36 данного закона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

Проектная документация содержит краткие историко-архивные и библиографические исследования, анализ влияния работ на состояние объекта культурного наследия. Кроме того, в разделе представлены сведения об объекте культурного наследия, дано описание градостроительной ситуации, краткое описание проектных решений, а также анализ воздействия проектных решений на объект культурного наследия и определены меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Раздел дополнен материалами фотофиксации объекта культурного наследия, расположенного на земельном участке, непосредственно связанном с территорией объекта проектирования и в непосредственной близости от него.

Мероприятия, предусмотренные проектом работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург», не содержат работы, косвенно воздействующие на рассматриваемый объект культурного наследия, расположенный на

прилегающей к территории предполагаемых работ.

При детальном рассмотрении участка производства работ установлено, что проектные работы планируются вне границ территории указанного объекта культурного наследия.

При соблюдении технологии производства работ, предусмотренных проектной документацией, а также соблюдении установленных требований к градостроительным регламентам, негативное воздействие на объект культурного наследия будет исключено.

Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, предложенные проектной документацией, соответствуют требованиям по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге».

Предлагаемые в проектной документации технические решения обеспечивают сохранение внешнего облика, а также условий благоприятного восприятия объекта культурного наследия в окружающем природном ландшафте и сложившейся историко-градостроительной среде с устойчивых видовых площадок и путей следования.

В ходе реализации проектных решений не будут нарушены бассейны видимости и визуальные связи объекта культурного наследия с окружением.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, предлагаемые в составе материалов Проектной документации, соответствуют цели физического сохранения объекта культурного наследия и его визуального восприятия в сложившейся историко-градостроительной и ландшафтной среде.

В целях исключения потенциальной угрозы повреждения объекта культурного наследия, выполнение работ необходимо осуществлять в соответствии с разработанным проектом.

При выполнении всех вышеперечисленных мероприятий, проводимые работы не оказывают негативного влияния на объект культурного наследия регионального значения.

## **15. Вывод экспертизы**

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге»

### **ВОЗМОЖНО (положительное заключение).**

Проектная документация «РАЗДЕЛ проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по объекту: «Строительство сетей уличного освещения по автодороге в поселок Шувакиш, в том числе по улице Зеленая и до границы муниципального образования «город Екатеринбург». 01-2026-П-АРХ12.1 (обозначение документа)», разработанная в 2026 году ИП Григорян О.В., рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.


**Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания - 16 марта 2026 г.**

**Приложение:**

Схема границ территории объекта культурного наследия и план прокладки сетей электроосвещения (фрагмент).

**Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью экспертом Лыловой Евгенией Владимировной.**



 - границы территории объекта культурного наследия регионального значения: «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, кварталы 21,22 Лесопаркового участкового лесничества Железнодорожного лесного парка.

 - линии прокладки электроосвещения.

Схема границ территории объекта культурного наследия и план прокладки сетей электроосвещения (фрагмент).