

Муниципальное казённое учреждение
“Екатеринбургский Центр по охране и использованию
исторического и культурного наследия”

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

**УСТАНОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И
ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**Ансамбль “Здания “Товарищества
электрического освещения
Андрей Елтышев и К°”,
1894 г., архитектор А.С. Чирковский,
инженер - механик Н.Я. Панфилов**

**памятники в составе ансамбля:
“Здание электростанции”,
“Дом служащих электростанции”**

**расположенном по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 43**

**г. Екатеринбург,
2021 г.**

Содержание проекта:

1. Общие сведения об объекте культурного наследия.
2. Информация об объектах культурного наследия, входящих в состав ансамбля (перечень памятников, расположенных в границах территории ансамбля и входящих в его состав).
3. Эскизное предложение информационных надписей и обозначений.
4. Технические характеристики информационных надписей и обозначений.
5. Описание метода крепления информационных надписей и обозначений.
6. Расчёт элементов крепления информационной надписи и нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия.
7. Схема установки информационных надписей на объект культурного наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи.
8. Карта - схема предполагаемого места установки информационных надписей с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного наследия.
9. Чертёжи информационных надписей (пластин) в масштабе 1:5 с указанием размеров.

Содержание проекта.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле "Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К", 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: "Здание электростанции", "Дом служащих электростанции", по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.	Лист	Листов
	1	18
<small>МКУ "Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия"</small>		

1. Общие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения
“Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер - механик Н.Я. Панфилов

Вид объекта культурного наследия:
“Ансамбль”.

Реквизиты и наименование правовых актов о принятии объекта культурного наследия на государственную охрану:

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 №75, Постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП, Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской области».

Сведения о пользователях:

- ЕМУП **“Городской транспорт”**, (хозяйственное ведение Департамента по управлению муниципальным имуществом г. Екатеринбурга).

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый реестр):
661720943850005.

Сведения о ранее установленных информационных надписях:
подлежит замене, так как её содержание не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 10.09.2019

Общие сведения об объекте культурного наследия.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.	Лист	Листов
	2	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”		

2. Информация об объектах культурного наследия, входящих в состав ансамбля (перечень памятников, расположенных в границах территории ансамбля и входящих в его состав).

Наименование объекта культурного наследия:

“Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер - механик Н.Я. Панфилов.

Адрес объекта культурного наследия:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Состав ансамбля:

1. “Здание электростанции”(памятник).

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый реестр):

661710943850025.

Сведения о ранее установленных информационных надписях:

подлежит замене, так как её содержание не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 10.09.2019

2. “Дом служащих электростанции”(памятник).

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый реестр):

661710943850015.

Сведения о ранее установленных информационных надписях:

подлежит замене, так как её содержание не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 10.09.2019

3. “Труба дымовая восьмигранная”(памятник).

Адрес: **Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.**

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый реестр):

661710943850035.

Сведения о ранее установленных информационных надписях:

не установлена (см. Примечание на листе 4).

Информация об объектах культурного наследия, входящих в состав ансамбля.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист

Листов

3

18

МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”

Примечание:

эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объект культурного наследия - памятник “Труба дымовая восьмигранная”, разработан МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия” в 2021 г. и утвержден письмом Управления от 06.10.2020 № 38-01-82/3573.

В адрес Пользователя направлено письмо с согласованным эскизным проектом от 28.10.2020 № 02.05-18/1/002/5681.

Настоящий проект разработан с учётом следующих требований: соответствие данным единого реестра, применение метода крепления информационных надписей с минимальным воздействием на объекты культурного наследия, с использованием материалов, устойчивых к разнообразным неблагоприятным погодным факторам, обладающих также и антивандальными свойствами, эстетическое восприятие изделия, гармонирующее с обликом памятника. А так же соответствие Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 “Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка”.

(продолжение раздела 2)

Информация об объектах культурного наследия, входящих в состав ансамбля.		
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.	Лист	Листов
	4	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”		


3. Эскизное предложение информационных надписей и обозначений.

3.1. Объект культурного наследия регионального значения ансамбль “Здания “Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов

Проектом предлагается размещение информационной надписи на фасаде стены объекта культурного наследия и продиктовано тем, что это место является общедоступным для обозрения гражданам. Размер пластины: 550 x 400 мм, толщина торцевой стороны около 15 мм вместе с высотой герба, шрифта и крепёжных элементов.

Сведения о размере шрифта:

- 1). Категория объекта: **Объект культурного наследия регионального значения** - высота шрифта 12,2 мм.
- 2). Номер в реестре: **661720943850005** - высота шрифта 10,0 мм.
- 3). Вид объекта культурного наследия: **АНСАМБЛЬ** - высота шрифта 10,9 мм.
- 4). Название ансамбля: **“Здания “Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К°”** - высота прописных букв (больших) шрифта 17,8 мм, высота строчных букв (маленьких) 12,2 мм.
- 5). Фраза **1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов** - высота прописных букв (больших) шрифта 12,0 мм, высота строчных букв (маленьких) 8,2 мм.
- 6). Фраза **“пообъектный состав”** - высота шрифта 7,0 мм.
- 7). Названия памятников входящих в состав ансамбля: **“Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, “Труба дымовая восьмигранная”** - высота прописных букв (больших) шрифта 13,2 мм, высота строчных букв (маленьких) 8,7 мм.
- 8). Фраза **“Охраняется государством”** - высота шрифта 12,2 мм.
- 9). **Герб Свердловской области** - 78,3 x 64,5 мм.
- 10). Вид шрифта: “Times New Roman”, жирный.



Эскизное предложение информационных надписей и обозначений.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист	Листов
5	18

МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”

3.2. Объект культурного наследия регионального значения “Здание электростанции”, входящий в состав ансамбля “Здания “Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов

Проектом предлагается размещение информационной надписи на фасаде стены объекта культурного наследия и продиктовано тем, что это место является общедоступным для обозрения гражданам. Размер пластины: 550 x 400 мм, толщина торцевой стороны около 15 мм вместе с высотой герба, шрифта и крепёжных элементов.

Сведения о размере шрифта:

- 1). Категория объекта: **Объект культурного наследия регионального значения** - высота шрифта 12,2 мм.
- 2). Номер в реестре: **661710943850025** - высота шрифта 10,0 мм.
- 3). Вид объекта культурного наследия: **АНСАМБЛЬ** - высота шрифта 10,9 мм.
- 4). Название ансамбля: **“Здания “Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К°”** - высота прописных букв (больших) шрифта 17,8 мм, высота строчных букв (маленьких) 12,2 мм.
- 5). Фраза **1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов** - высота прописных букв (больших) шрифта 12,0 мм, высота строчных букв (маленьких) 8,2 мм.
- 7). Название памятника входящего в состав ансамбля: **“Здание электростанции”**- высота прописных букв (больших) шрифта 24,9 мм, высота строчных букв (маленьких) 17,2 мм.
- 8). Фраза **“Охраняется государством”** - высота шрифта 12,2 мм.
- 9). **Герб Свердловской области** - 78,3 x 64,5 мм.
- 10). Вид шрифта: “Times New Roman”, жирный.



Эскизное предложение информационных надписей и обозначений.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.


Лист	Листов
6	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”	

3.3. Объект культурного наследия регионального значения “Дом служащих электростанции”, входящий в состав ансамбля “Здания “Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов

Проектом предлагается размещение информационной надписи на фасаде стены объекта культурного наследия и продиктовано тем, что это место является общедоступным для обозрения гражданам. Размер пластины: 550 x 400 мм, толщина торцевой стороны около 15 мм вместе с высотой герба, шрифта и крепёжных элементов.

Сведения о размере шрифта:

- 1). Категория объекта: **Объект культурного наследия регионального значения** - высота шрифта 12,2 мм.
- 2). Номер в реестре: **661710943850035** - высота шрифта 10,0 мм.
- 3). Вид объекта культурного наследия: **АНСАМБЛЬ** - высота шрифта 10,9 мм.
- 4). Название ансамбля: **“Здания “Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К”** - высота прописных букв (больших) шрифта 17,8 мм, высота строчных букв (маленьких) 12,2 мм.
- 5). Фраза **1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов** - высота прописных букв (больших) шрифта 12,0 мм, высота строчных букв (маленьких) 8,2 мм.
- 7). Название памятника входящего в состав ансамбля: **“Дом служащих электростанции”**- высота прописных букв (больших) шрифта 24,9 мм, высота строчных букв (маленьких) 17,2 мм.
- 8). Фраза **“Охраняется государством”** - высота шрифта 12,2 мм.
- 9). **Герб Свердловской области** - 78,3 x 64,5 мм.
- 10). Вид шрифта: “Times New Roman”, жирный.



Эскизное предложение информационных надписей и обозначений.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист	Листов
7	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”	

Сведения о колеровке всех информационных надписей
(охранных досок):

1. Цвет пластины: RAL 7043 “Traffic grey B” (тёмно-серый)
2. Цвет надписей, рамок: RAL 7047 “Telegrey 4” (светло-серый)

(продолжение раздела 3)

Эскизное предложение информационных надписей и обозначений.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.	Лист	Листов
	8	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”		

4. Технические характеристики информационных надписей:

(описание материала, покрытия, толщины и масса пластины)

Информационные надписи и обозначения (охранные доски)

выполнены в виде прямоугольных пластин из долговечного,

атмосферостойкого материала - ударопрочного полистирола марки

УПМ 500 по технологии горячего литья под давлением, спайка

знаков (букв) и основы проводится методом химической сварки

посредством присадочного материала.

Герб, декоративная рамка и текст - выпуклые (объемные).

Масса (вес) одной информационной надписи и обозначения - 1,4 кг.

Технические характеристики информационных надписей.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле "Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К", 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: "Здание электростанции", "Дом служащих электростанции", по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист

Листов

9


18

МКУ "Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия"

5. Описание метода крепления информационных надписей и обозначений.

Крепление информационной надписи производится либо на место установки предыдущей (демонтируемой) пластины, либо на другое место свободное от архитектурных деталей, декора и соответствующее требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178.

Метод крепления информационной надписи предусматривает минимальное воздействие на объект культурного наследия и состоит из четырёх распорных дюбель-гвоздей с потайным бортиком SM-L 6/60, вкручивающихся сквозь отверстия в надписи в стену. Толщина торцевой стороны надписи по высоте герба, текста и крепёжных элементов не более 15 мм вместе с декоративными крепёжными элементами под шляпки дюбель-гвоздей.



Описание метода крепления информационных надписей и обозначений.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле "Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К", 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: "Здание электростанции", "Дом служащих электростанции", по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист

Листов

10

18

МКУ "Екатеринбургский Центр по
охране и использованию
исторического и культурного
наследия"

6. Расчёт элементов информационных надписей и нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия.

Вес одной информационной надписи - 1,4 кг. Размер - 550 x 400 мм. Крепление каждой информационной надписи и обозначения (охранной доски) к кирпичной стене выполняется 4-мя распорными дюбель-гвоздями с потайным бортиком (SM-L 6/60), установленными в заранее высверленные отверстия. Дюбель-гвозди рассчитываются на срез по СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции".

Нагрузка на один дюбель-гвоздь составляет $1,4/4=0,35$ кг

Для монтажа конструктивно принимаем дюбель-гвоздь SM-L 6/60 по ГОСТ 1145-80 с внутренним диаметром 3,0 мм.

Класс прочности резьбового дюбель-гвоздя 5,8

Сталь марки СтЗпс2.

Расчётное усилие, воспринимаемое одним дюбель-гвоздём при его работе на срез:

$$N_{b,s} = R_{bs} \cdot Y_b \cdot A_b \cdot n_s$$

R_{bs} - расчётное сопротивление срезу, согласно таб. Г.5

СП 16.13330.2017 равно 21 кг/мм²;

Y_b - коэффициент условий работы соединения, при соединении равен 0,9;

A_b - площадь сечения дюбель-гвоздя ($S = \pi \cdot d^2 / 4$, где d - диаметр дюбель-гвоздя) = $3,14 \cdot 9 / 4 = 7,06$ мм²;

n_s - расчётное число срезов дюбель-гвоздя = 1.

$N_{b,s} = 21 \cdot 0,9 \cdot 7,06 \cdot 1 = 133,4$ кг > 0,35 кг - условие выполняется.

Таким образом, несущая способность (прочность) крепления каждой информационной надписи к стене объекта культурного наследия обеспечивается значительным запасом надёжности, а само крепление исключает возможность повреждения и разрушения объекта.

Расчёт элементов крепления информационных надписей и нагрузки.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле "Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К", 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: "Здание электростанции", "Дом служащих электростанции", по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.	Лист	Листов
	11	18
МКУ "Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия"		

7. Схема установки информационных надписей на объект культурного наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационных надписей (фотомонтаж).

7.1. Объект культурного наследия регионального значения ансамбль “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов

1



Общий вид ансамбля со стороны ул. Горького

Место предполагаемого размещения информационной надписи



Фотофиксация объекта культурного наследия с врисовкой информационных надписей.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист	Листов
12	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”	

7.2. Объект культурного наследия регионального значения “Здание электростанции”, входящий в состав ансамбля “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов

2



Общий вид памятника со стороны ул. Горького

Место предполагаемого размещения информационной надписи



Фотофиксация объекта культурного наследия с впиской информационных надписей.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист	Листов
13	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”	

7.2. Объект культурного наследия регионального значения “Дом служащих электростанции”, входящий в состав ансамбля “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов

3



Общий вид памятника со стороны ул. Горького

Место предполагаемого размещения информационной надписи




Фотофиксация объекта культурного наследия с врисовкой информационных надписей.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К”, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.


Лист	Листов
14	18
МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”	

8. Карта-схема предполагаемого места установки информационных надписей с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного наследия.



Условные обозначения:

- ① - место установки информационной надписи:
Ансамбль “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К””, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов
- ② - место установки информационной надписи:
“Здание электростанции”
- ③ - место установки информационной надписи:
“Дом служащих электростанции”

 - схема границ территории объекта культурного наследия (согласно Приказу Управления государственной охраны объект культурного наследия Свердловской области от 23.07.2019 № 385)

Карта-схема предполагаемого места установки с привязкой к плану территории.

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле “Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К””, 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: “Здание электростанции”, “Дом служащих электростанции”, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.


Лист Листов

15 18

МКУ “Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия”

9. Чертежи информационных надписей (пластин) в масштабе 1:5 с указанием размеров.

9.1. Чертеж информационной надписи (пластины) №1 в масштабе 1:5 с указанием размеров.



Примечание:
Размеры указаны в миллиметрах.

1

Чертежи информационных надписей (пластин) в масштабе 1:5 с указанием

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения-ансамбле "Здания "Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К", 1894 г., архитектор А.С. Чирковский, инженер-механик Н.Я. Панфилов, памятниках в его составе: "Здание электростанции", "Дом служащих электростанции", по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43.

Лист

Листов


16

18

МКУ "Екатеринбургский Центр по
охране и использованию
исторического и культурного
наследия"

9. Чертёж информационной надписи (пластины) в масштабе 1:5 с указанием размеров.

9.2. Чертёж информационной надписи (пластины) №2 в масштабе 1:5 с указанием размеров.



Примечание:
Размеры указаны в миллиметрах.

2

Чертёж информационной надписи (пластины) в масштабе 1:5 с указанием

Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения- ансамбле "Усадьба Кокшаровых", середина XIX в., в составе: "Одноэтажный каменный дом", "Флигель каменный", "Ворота и ограда" расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, д. 26/15.

Лист

Листов

17

18

МКУ "Екатеринбургский Центр по
охране и использованию
исторического и культурного
наследия"

9. Чертёж информационной надписи (пластины) в масштабе 1:5 с указанием размеров.

9.3. Чертёж информационной надписи (пластины) №3 в масштабе 1:5 с указанием размеров.



Примечание:
Размеры указаны в миллиметрах.

3

Чертёж информационной надписи (пластины) в масштабе 1:5 с указанием		
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия регионального значения- ансамбле "Усадьба Кокшаровых", середина XIX в., в составе: "Одноэтажный каменный дом", "Флигель каменный", "Ворота и ограда" расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, д. 26/15.	Лист	Листов
	18	18
МКУ "Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия"		