



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.05.2024

№ 276

г. Екатеринбург

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Доменная печь с литейным двором»,
расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область,
г. Полевской, Северский трубный завод, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказами Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 28.04.2017 № 90294-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Доменная печь с литейным двором», 1860 г. (Свердловская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем вторым подпункта 9 пункта 18 Положения об Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной численности Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» и на основании научно-проектной документации «Объект: Объект культурного наследия федерального значения «Доменная печь с литейным двором», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Северский трубный завод (пересечение ул. Магистраль и ул. Вершинина) Проект предмета охраны Раздел: Историко-культурные исследования. Материалы обоснования. Утверждаемая часть. Том 1 Книга 1 Шифр: 3.73-1007-22.23-ПО», разработанной государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» в 2023 году, в целях сохранения объекта культурного наследия

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Доменная печь с литейным двором», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Полевской, Северский трубный завод, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (прилагается).

2. Отделу государственной охраны объектов культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Семериков М.А.) обеспечить исполнение требований, установленных пунктом 11 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области А.А. Кульпину.

Начальник Управления



Е.Г. Рябинин

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
от 08.05.2024 № 276

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия федерального значения «Доменная печь с литейным двором», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Полевской, Северский трубный завод, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Доменная печь с литейным двором», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Полевской, Северский трубный завод, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Объект), является:

1) расположение Объекта в квартале, ограниченном берегом реки Северушка, улицей Магистраль и промышленными проездами, на нижней террасе рельефа со стороны улицы Магистраль, с отступом от красной линии улицы Магистраль, на территории Северского трубного завода;

2) объемно-планировочное решение Объекта в пределах наружных и внутренних капитальных стен из трех объемов с брандмауэрными стенами между ними: доменный корпус (четырёхгранный объем с восьмигранным двухсветным барабаном и восьмигранным полуциркульным куполом с аэрационным фонарем); литейный двор, состоящий из двух связанных между собой отделений – западного и восточного (западное отделение – одноэтажный прямоугольный в плане объем с двухскатной крышей и со светоаэрационным фонарем по коньку крыши; восточное отделение – одноэтажный объем с односкатной крышей); помещение воздуходувной машины (одноэтажный объем с односкатной крышей), включая всю высоту и этажность; исторические высотные отметки;

3) строительные материалы и конструкции: фундамент (бутовый на свайных основаниях); капитальные стены (кирпичные); брандмауэрные стены с северной и южной сторон литейного двора (кирпичные); конструкции крыш (металлические фермы); кровля (металлическая из гладкого листа с фальцевым соединением); заполнение оконных проемов (литые чугунные рамы);

4) все виды кирпичных столбов и арок (полуциркульных, трехцентровых);

5) все виды лучковых и арочных (полуциркульных, трехцентровых) кирпичных и бутовых перемычек;

6) все виды фигурного и лекального кирпича;

7) крыша: форма (восьмигранный полуциркульный купол доменного корпуса с аэрационным фонарем (металлический колпак в виде вогнутой пирамиды

на металлических стойках с металлическим ограждением); двухскатная крыша литейного двора со светоаэрационным фонарем (двухскатная кровля на металлическом каркасе) по коньку крыши и с переломом восточного ската; односкатная крыша помещения воздуходувной машины);

8) стилевое решение в формах позднего классицизма;

9) все виды покрытий архитектурно-декоративных элементов (гладкий металлический лист);

10) композиционное решение всех фасадов:

западный фасад: асимметричное композиционное решение, образованное западными фасадами доменного корпуса и литейного двора: левая часть – заглубленный симметричный фасад доменного корпуса, образованный западными фасадами четырехгранного объема, восьмигранного двухсветного барабана и восьмигранного полуциркульного купола с аэрационным фонарем, правая часть – выступающий западный одноэтажный протяженный фасад литейного двора с западным скатом кровли и с западным фасадом светоаэрационного фонаря по коньку крыши, выделенный по бокам лопатками брандмауэрных стен;

южный фасад: асимметричное композиционное решение, образованное южными фасадами доменного корпуса и литейного двора: южный фасад литейного двора (южная брандмауэрная стена литейного двора): асимметричное композиционное решение, образованное двухчастной планировкой литейного двора: левая часть (наружная стена южного отделения литейного двора), образованная скатами брандмауэрной стены с повышенным участком по оси светоаэрационного фонаря по коньку крыши, правая часть (наружная стена северного отделения литейного двора), образованная скатом брандмауэрной стены, и заглубленный симметричный южный фасад доменного корпуса, образованный фасадами четырехгранного объема, восьмигранного двухсветного барабана и восьмигранного полуциркульного купола с аэрационным фонарем;

восточный фасад: асимметричное композиционное решение, образованное фасадами литейного двора, помещения воздуходувной машины и доменного корпуса: левая часть – выступающий восточный одноэтажный протяженный фасад литейного двора с восточным скатом кровли и с восточным фасадом светоаэрационного фонаря по коньку крыши, выделенный по бокам лопатками брандмауэрных стен, правая часть – выступающий в одну линию с восточным фасадом литейного двора короткий восточный одноэтажный фасад помещения воздуходувной машины с восточным скатом кровли, и заглубленный симметричный восточный фасад доменного корпуса, образованный восточными фасадами четырехгранного объема, восьмигранного двухсветного барабана и восьмигранного полуциркульного купола с аэрационным фонарем;

северный фасад: асимметричное композиционное решение, образованное северными фасадами доменного корпуса и помещения воздуходувной машины: левая часть – северный фасад помещения воздуходувной машины (брандмауэрная стена), образованный скатом брандмауэрной стены, правая часть – симметричный фасад доменного корпуса, образованный северными фасадами четырехгранного объема (в одну линию с северным фасадом помещения воздуходувной машины), восьмигранного двухсветного барабана и восьмигранного полуциркульного купола

с аэрационным фонарем;

11) все виды сохранившегося архитектурно-декоративного оформления фасадов (расположение, пропорции, профили, размеры, форма, рисунок декора и материал): ступенчатый кирпичный карниз активного выноса с применением лекального кирпича на полке из продольных и поперечных металлических полос; ступенчатый гладкий фриз с поясом из лекального кирпича; ребристое кирпичное обрамлений круглых оконных проемов восьмигранного барабана доменного корпуса; кирпичные рамочные наличники простого профиля арочных окон восьмигранного барабана доменного корпуса; кирпичные ступенчатые карнизы брандмауэрных стен с применением лекального кирпича; кирпичные ребристый фриз брандмауэрных стен с полкой из лекального кирпича; карниз из бутовой кладки активного выноса объема литейного двора на полке из продольных и поперечных металлических полос; филенчатые кирпичные лопатки торцов брандмауэрных стен с раскреповкой в уровне карниза;

12) вид отделки фасадов: неоштукатуренная поверхность стен, выполненная открытой лицевой кирпичной и бутовой кладкой;

13) все виды исторических оконных (в том числе слуховых), наружных дверных и технологических проемов и ниш (местоположение, размеры и форма (круглые; прямоугольные с прямым, лучковым и арочным завершениями));

14) все виды исторических заполнений оконных, наружных дверных и технологических проемов (пропорции, размеры, форма, рисунок и материал), в том числе исторические металлические ставни арочного проема на западном фасаде в верхнем световом ярусе восьмигранного барабана, обслуживающего загрузочную площадку с гужевого въездного моста;

15) все виды оконных и дверных откосов и подоконников (форма);

16) все виды исторических металлических изделий (в том числе стяжки, балки, стойки, лестницы, площадки и другие элементы) на фасадах и в интерьерах;

17) вид отделки интерьеров: неоштукатуренная поверхность стен, выполненная открытой лицевой кирпичной и бутовой кладкой;

18) доменная печь 1887 года: месторасположение – в центре доменного корпуса; тело доменной печи из кирпича (расположение, форма, пропорции и габариты), стянутое металлическими обручами; металлические несущие конструкции доменной печи (стойки, балки и другие элементы);

19) все виды исторического инженерного оборудования доменной печи (чугунные летки, трубы и другие элементы) на фасадах и в интерьерах.